

## 18.071/3/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 18.071/3/MK

**Tanımı** Yatay delikli fabrika tuğlası (19x19x13.5 cm) ile 250 doz çimento harçlı yarım tuğla duvar yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	14,64	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2008	13,05	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2009	14,39	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2012	16,63	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	15,40	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

## 18.071/3/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

(19x19x13,5cm) ebadında yatay delikli fabrika tuđlası ve 0,030 m<sup>3</sup> harç (Poz No: 10.004-10.004/MK) ile projesine uygun olarak yatay delikli yarım tuđla duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve ge-reç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, yatay delikli yarım tuđla duvar yapılmasının 1 m<sup>2</sup> fiyatı:  
ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. Bütün boşluklar düşülür.

## 18.071/3/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.