

18.081/5/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 18.081/5/MK

Tanımı Düşey delikli fabrika tuğlası (19x9x8,5 cm) ile 200 doz çimento harçlı duvar yapılması Tuğla blokları ile asmolen döşeme işleri

Birimi m³

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2011	254,19	0,00	0,00
2010	244,69	0,00	0,00
2012	272,93	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	205,39	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2009	241,43	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

18.081/5/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

(19x9x 8,5cm) ebadında düşey delikli fabrika tuđlası ve 0,312 m³ harç (Poz No: 10.003-10.003/MK) ile projesine uygun olarak düşey delikli tuđla duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç gi-derleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, düşey delikli tuđla duvar yapılmasının 1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT : Duvar içindeki 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez. Soba bacası için ayrı bedel verilmez. Soba bacası boşluğu düşülmez.

18.081/5/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.