

18.113/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 18.113/02

Tanımı 17,5 cm kalınlığındaki hafif gaz beton blokları (G2 sınıfı) ile asmolen döşeme yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	31,54	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	32,54	0,00	0,00
2008	30,70	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2012	32,39	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2010	31,79	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

18.113/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

1,05 m² her boyutta ve 17,5 cm yüksekliğinde hafif gazbeton asmolen döşeme bloğun mevcut kalıbın üzerine projesine uygun olarak döşenmesi, inşaat yerindeki, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, hafif gaz beton asmolen döşeme tuğla bloğun döşenmesinin 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

18.113/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.