

## 18.116/06 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 18.116/06

**Tanımı** 22,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı hafif gazbeton döşeme plağı (G4 sınıfı) ile taşıyıcı döşeme yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2008	78,25	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	87,01	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	83,95	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	88,70	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	80,01	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

## 18.116/06 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Projesine göre 22,5 cm kalınlıkta teçhizatlı hafif gazbeton döşeme plađının (G4 sınıfı) vinç yardımı ile yerine monte edilmesinden sonra ,kenar boşluklarının 0,006 m<sup>3</sup> harç (Poz No: 10.005-10.005/MK) gidecek şekilde doldurulması ve taşıyıcı döşemenin yapılması, gerektiğinde sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ : Döşeme sahtı hesaplanır.0,10 m<sup>2</sup> den küçük boşluklar düşülmez

NOT : Derz ve montaj demirleri bedeli kendi pozlarından ayrıca ödenecektir.

## 18.116/06 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.