

## 18.117/04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 18.117/04

**Tanımı** 17,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı hafif gaz beton çatı döşeme plağı (G3 sınıfı) ile taşıyıcı çatı döşemesi yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2010	60,88	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2008	55,05	0,00	0,00
2012	62,39	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	57,29	0,00	0,00
2011	64,40	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00

## 18.117/04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Projesine göre 17,5 cm kalınlıkta teçhizatlı hafif gazbeton çatı döşeme plađının (G3 sınıfı) vinç yardımı ile yerine monte edilmesinden sonra ,kenar boşluklarının 0,006 m<sup>3</sup> harç (Poz No: 10.005-10.005/MK) gidecek şekilde doldurulması ve taşıyıcı çatı döşemesinin yapılması, gerektiğinde sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ : Döşeme sathı hesaplanır.0,10 m<sup>2</sup> den küçük boşluklar düşülmez

NOT : Derz ve montaj demirleri bedeli kendi pozlarından ayrıca ödenecektir

## 18.117/04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.