

## 18.172 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 18.172

**Tanımı** Perlit betonu ile çatı arasında tecrit yapılması (hazır harç ile)

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	189,56	0,00	0,00
2010	201,45	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	203,93	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2005	187,74	0,00	0,00
2012	171,13	0,00	0,00
2008	202,59	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2009	224,55	0,00	0,00
2007	192,21	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 18.172 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Fabrikasınca kuru olarak hazırlanmış, 150 kg çimento ve 1 kg özel katkı maddelerinden oluşan genleştirilmiş perlitli çimentolu hazır kuru karışım yalıtım harcı ile ambalaj torbaları üzerinde yazılı kullanma talimatına uyularak ortalama 0,450 m<sup>3</sup> su katılmak suretiyle hazırlanan harcın döşeme üzerine serilmesi, tesviye ve tanzimi, soğuk ve sıcaktan korunması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (nakliyesi hariç) 1 m<sup>3</sup> fiyatı:  
ÖLÇÜ : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

## 18.172 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.