

18.172 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 18.172

Tanımı Perlit betonu ile çatı arasında tecrit yapılması (hazır harç ile)

Birimi m³

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	189,56	0,00	0,00
2008	202,59	0,00	0,00
2005	187,74	0,00	0,00
2007	192,21	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	224,55	0,00	0,00
2012	171,13	0,00	0,00
2010	201,45	0,00	0,00
2011	203,93	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

18.172 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Fabrikasınca kuru olarak hazırlanmış, 150 kg çimento ve 1 kg özel katkı maddelerinden oluşan genleştirilmiş perlitli çimentolu hazır kuru karışım yalıtım harcı ile ambalaj torbaları üzerinde yazılı kullanma talimatına uyularak ortalama 0,450 m³ su katılmak suretiyle hazırlanan harcın döşeme üzerine serilmesi, tesviye ve tanzimi, soğuk ve sıcaktan korunması her türlü malzeme ve zayıfatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (nakliyesi hariç) 1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

18.172 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.