

## 18.178/2A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Poz No</b>  | <b>18.178/2A</b>                                       |
| <b>Tanımı</b>  | 19x9x8.5 cm boyutunda kireç kumtaşı ile duvar örülmesi |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>   |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                          |
| <b>Fasikül</b> | İnşaat (Yapı İşleri)                                   |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2007   | 13,98        | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 15,16        | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 17,31        | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 11,31        | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 17,13        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 12,51        | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 18.178/2A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

54 adet kireç kum taşından 200 kg çimento dozlu harç (Poz No:10.003-10.003/MK) ile projesine uygun olarak 9 cm kalınlıkta duvar yapılması, sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, kireç kum taşı ile duvar yapılmasının 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür. 0,10 m<sup>2</sup>'den küçük boşluklar düşülmez.

## 18.178/2A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.