

18.429/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 18.429/MK

Tanımı Kanalizasyon için Ø 50 cm iç çapında ve 6,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton büz döşenmesi

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	30,50	0,00	0,00
2008	32,85	0,00	0,00
2011	39,26	0,00	0,00
2012	42,45	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	52,18	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2006	26,00	0,00	0,00
2009	35,43	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2013	46,01	0,00	0,00
2010	36,41	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

18.429/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Zayıtıyla 1,05 m Beton büzün (Poz No: 08.068-08.068/MK) projesine uygun olarak döşenmesi ve 0,010 m³ çimento harcı (Poz No: 10.013-10.013/MK) ile bileziđin yapılması, inşaat yerindeki yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, Ø 50 cm iç çapında 400 doz-lu beton büz döşenmesinin 1 m fiyatı:
ÖLÇÜ : Döşenmiş haldeki uzunluk üzerinden hesaplanır.

18.429/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.