

## 19.005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 19.005

**Tanımı** Bir kat ruberoit üzerine 2cm kum,3 cm çakıl ser.(TS 105-tip1)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	3,60	0,00	0,00
2005	2,83	0,00	0,00
2006	3,19	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TS 114-Tip 18'e uygun bitümlü kartonun birbiri üzerine en az 10 cm bindirilerek ve birleşim yerleri TS.105 Tip... uygun ve m<sup>2</sup>'ye 0.150 kg gidecek şekilde asfaltla yapıştırılarak mevcut yalıtım katı asfaltı üzerine serbest olarak serilmesi ve üzerine 3 cm kalınlıkta ortalama 15 mm irilikte (ince-orta) çakıl serilmesi inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve kaybı, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhitlik karı ve genel giderler dahil asfalt (TS 105 Tip...) kullanıldığına göre 1 m<sup>2</sup> fiyatı.  
Ölçü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

## 19.005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.