

## 21.267/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 21.267/1

**Tanımı** (16 mm) kalınlığında çimentolu yonga levha ile ahşap karkas duvar kaplaması yapılması (iç veya dışta)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	13,24	0,00	0,00
2003	11,33	0,00	0,00
2005	14,48	0,00	0,00
2013	23,10	0,00	0,00
2008	18,84	0,00	0,00
2007	17,78	0,00	0,00
2009	20,60	0,00	0,00
2011	21,25	0,00	0,00
2006	16,00	0,00	0,00
2012	21,89	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2010	20,78	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

## 21.267/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Karkas olarak yapılan bina ahşap iskeletin (karkas duvar) üzerine 16 mm kalınlığında çimentolu yonga levhaların projesindeki detayına göre çakılması ve ek yerlerinin alıştırılması, bu işler için lüzumlu her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ : Proje üzerinden kaplanan satırlar ölçülür, bütün boşluklar düşülür.

NOT : Profil, bini çitası, koltuk silmesi (korniş) gibi imalatlar yapılmış ise ayrıca kendi pozundan ödenir.

## 21.267/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.