

25.021/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.021/1

Tanımı Badanasız sıva yüzüne 3 kat yağlı boya yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	9,95	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	9,39	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.021/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Boyanacak yüzlerin temizlenmesi, (0.250 kg) macunla macunlanması, pürüzlerin zımparalanması, yoklama macunu yapılması, icabında tekrar zımparalanması, beziryađı ile tıla edilmesi, (0.100 kg) astar yağıl boyadan sonra (0.140 kg) birinci kat (0.140 kg) ikinci kat, (0.140 kg) üçüncü kat yağılı boyanın sürülmesi her tülü malzeme ve zaiyat, işçilik, müteahhit kârı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatı.

ÖLÇÜ : Boya sürülen yüzeyler ölçülür.

NOT : 3 Metreden yüksek duvar ve tavanlarda iş iskelesi verilir.

25.021/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.