

## 25.024/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.024/2

**Tanımı** Eski plastik boyalı yüzeylere su bazlı boya macunu ile yüzeysel tamirat yapılarak iki kat sentetik boya yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	14,13	0,00	0,00
2010	13,45	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2013	16,05	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2007	10,66	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2003	7,33	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2009	13,05	0,00	0,00
2005	8,28	0,00	0,00
2004	8,84	0,00	0,00
2008	11,44	0,00	0,00
2012	15,09	0,00	0,00

## 25.024/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Boyanacak yüzeyin raspalama (tel fırça, zımpara.vs) ile temizlenmesi, bu işlemden sonra 0,150 kg su bazlı renkli astarın yüzeye uygulanması, 0,350 kg su bazlı iç cephe macununun yüzeye çekilmesi, pürüzler zımpara ile alındıktan sonra, 0,120 kg sentetik mamul astar boya uygulanması, daha sonra 0,110 kg 1.kat, 0,110 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ : Boya sürülen yüzeyler ölçülür.

NOT : 3 metreden yüksek duvar ve tavanlarda iş iskelesi verilir.

## 25.024/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.