

## 17.031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 17.031

**Tanımı** Ocakta çaplanmış moloz taş ile 200 dozlu kargir inşaat

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	0,00	0,00	0,00
2010	143,09	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	138,31	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2007	117,23	0,00	0,00
2008	125,95	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2005	91,41	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	101,63	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 17.031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

1,100 m<sup>3</sup> ocaktan aplanmıř moloz tařı (Poz No: 08.026) ve 0,250 m<sup>3</sup> har (Poz No: 10.003-10.003/MK) ile krgir inřaat yapılması, grnen yzeylerin dzenlenmesi, inřaat yerindeki ykleme, yatay ve dřey tařıma bořaltma, gerektiđinde alıřma sehpaları, indirme tertibatı, řablon kullanılması, her trl malzeme ve zayıat, iřilik, ara ve gere giderleri, mteahhit krı ve genel giderleri dhil, ocaktan aplanmıř moloz tařı ile krgir inřaatın 1 m<sup>3</sup> fiyatı:

L: 1) Projesindeki boyutlar zerinden hesaplanır.

2) Yalnız grnen yzeye uygulandıđı takdirde derinlik 25 cm kabul edilecektir.

3) Her biri 0,250 m<sup>3</sup>'den kk olan bořluklar dřlmez.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

## 17.031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.