

25.060/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.060/3

Tanımı Dolu kapı,lambri,möble v.b.sert ağaç imalatın renkli ahşap koruyucu ile korunması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2008 | 6,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 5,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 7,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 6,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 8,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 9,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 9,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 8,48 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.060/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Vernik yapılacak yüzeylerin zımparalanması, tozların temizlenmesi, 0,125 kg ahşap koruyucu astar ile boşlukların kapatılması ve istenilen parlaklık elde edilinceye kadar 0,200 kg renkli ahşap koruyucu sentetik astar sürülmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ : 1)Ahşap koruyucu yapılan bütün yüzeyler ölçülür. Kapı kasaları ayrıca ölçülerek alana ilave edilir. Cam boşlukları çıkarılır.
2) Lambrielerde ahşap koruyucu yapılan bütün yüzeyler ölçülür.

25.060/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.