

19.006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.006

Tanımı Bir kat ruberoit üzerine 2cm kum,3 cm çakıl ser.(TS 105-tip2)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2007	3,60	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2006	3,19	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2005	2,83	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TS 114-Tip 18'e uygun bitümlü kartonun birbiri üzerine en az 10 cm bindirilerek ve birleşim yerleri TS.105 Tip... uygun ve m²'ye 0.150 kg gidecek şekilde asfaltla yapıştırılarak mevcut yalıtım katı asfaltı üzerine serbest olarak serilmesi ve üzerine 3 cm kalınlıkta ortalama 15 mm irilikte (ince-orta) çakıl serilmesi inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve kaybı, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhitlik karı ve genel giderler dahil asfalt (TS 105 Tip...) kullanıldığına göre 1 m² fiyatı.
Ölçü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

19.006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.