

## 21.037 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 21.037

**Tanımı** Bloklü betonarme döşeme kalıbı yapılması (ızgaralı)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2010   | 8,41         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 9,58         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 10,14        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 5,50         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 4,80         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 6,18         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 5,63         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 7,01         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 8,29         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 7,48         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 8,78         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 21.037 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Bloklu döşeme betonarme kalıbı için idarece gerekli görüldüğünde onaylanmış projesine göre ağaç-tan ızgara şeklinde kalıp yapılması, sökülmesi, bu işler için lüzumlu kereste, çivi, tel gibi malzeme ve zayiati, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı :

ÖLÇÜ : Izgara boşlukları, dâhil, kalıp yapılan saha yerinden ölçülerek hesaplanır.

NOT : Kalıptan çıkan malzeme müteahhide aittir.

## 21.037 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.