

18.409/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 18.409/MK

Tanımı Kanalizasyon için Ø 20 cm iç çapında ve 3,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton büz döşenmesi

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 11,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 12,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 15,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 18,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 17,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 14,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 14,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 10,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

18.409/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Zayıtıyla 1,05 m Beton büzün (Poz No: 08.048-08.048/MK) projesine uygun olarak döşenmesi ve 0,005 m³ çimento harcı (Poz No: 10.013-10.013/MK) ile bileziđin yapılması, inşaat yerindeki yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, Ø 20 cm iç çapında 400 doz-lu beton büz döşenmesinin 1 m fiyatı:
ÖLÇÜ : Döşenmiş haldeki uzunluk üzerinden hesaplanır.

18.409/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.