

## 19.011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>19.011</b>
<b>Tanımı</b>	1 kat ruberoit üzerine asfaltlı ve düz çakıl ser.(TS 105-tip1)
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2005	6,56	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2006	7,34	0,00	0,00
2007	8,16	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TS 114 - Tip 18'e uygun bitümlü kartonun birbiri üzerine en az 10 cm bindirilerek ve ek yerleri TS.105 Tip... 'e uygun ve m<sup>2</sup>'ye 0.150 kg gidecek şekilde asfaltla yapıştırılarak sıcak uygulamalı asfalt (TS 105 tip...) karışımından 2 cm kalınlıkta ve 15 mm irilikteki (ince - orta) çakıldan 3 cm kalınlıkta serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve kaybı, işçilik araç ve gereç giderleri, dahil asfalt TS.105 tip... kullanıldığına göre 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

No: 19.011 Asfalt (TS.105 Tip I) kullanıldığına göre 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

Ölçü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

## 19.011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.