

16.015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 16.015

Tanımı 350 dozlu demirsiz beton (kıрма taşla)

Birimi m³

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2005	79,40	0,00	0,00
2007	105,68	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	88,85	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

16.015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

0.550 m³ elenmiş kum (Poz. No:....), 0.730 m³ kırma taş (Poz. No:.....) 0.125 m³ su (Poz. No:.....) ve 350 Kg. çimentonun el ya da betoniyer ile karıştırılması, sıkıştırılması, gerektiğinde sulanması, sođuk ve sıcaktan korunması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil 1m³ 350 dozlu demirsiz beton fiyatı:
ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

16.015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.