

## 16.015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 16.015

**Tanımı** 350 dozlu demirsiz beton (kıрма taşla)

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	79,40	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	88,85	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2007	105,68	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 16.015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

0.550 m<sup>3</sup> elenmiş kum (Poz. No:....), 0.730 m<sup>3</sup> kırma taş (Poz. No:.....) 0.125 m<sup>3</sup> su (Poz. No:.....) ve 350 Kg. çimentonun el ya da betoniyer ile karıştırılması, sıkıştırılması, gerektiğinde sulanması, sođuk ve sıcaktan korunması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil 1m<sup>3</sup> 350 dozlu demirsiz beton fiyatı:  
ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

## 16.015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.