

## 18.116/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 18.116/02

**Tanımı** 12,5 cm kalınlığındaki teçhizatlı hafif gazbeton döşeme plağı (G4 sınıfı) ile taşıyıcı döşeme yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	49,04	0,00	0,00
2008	45,58	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2009	46,69	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2011	51,91	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2012	51,25	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

## 18.116/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Projesine göre 12,5 cm kalınlıkta teçhizatlı hafif gazbeton döşeme plađının (G4 sınıfı) vinç yardımı ile yerine monte edilmesinden sonra ,kenar boşluklarının 0,006 m<sup>3</sup> harç (Poz No: 10.005-10.005/MK) gidecek şekilde doldurulması ve taşıyıcı döşemenin yapılması, gerektiğinde sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ : Döşeme sahtı hesaplanır.0,10 m<sup>2</sup> den küçük boşluklar düşülmez

NOT : Derz ve montaj demirleri bedeli kendi pozlarından ayrıca ödenecektir.

## 18.116/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.