

## 16.001/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Poz No</b>  | <b>16.001/MK</b>  |
| <b>Tanımı</b>  | 150 dozlu demirsiz beton (kum/çakıl'ı makina ile temin) |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                           |
| <b>Fasikül</b> | İnşaat (Yapı İşleri)                                    |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 84,34        | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 78,21        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 56,28        | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 66,10        | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 75,76        | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 70,93        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 16.001/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

0,500 m<sup>3</sup> elenmiş kum (Poz No: 08.003-08.009/1), 0,780 m<sup>3</sup> elenmiş çakıl (Poz No: 08.003-08.009/1), 0,100 m<sup>3</sup> su ve 150 kg çimentonun el ya da betoniyer ile karıştırılması, yerine konması, sıkıştırılması, gerektiğinde sulanması, soğuk ve sıcaktan korunması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 150 dozlu demirsiz betonun 1 m<sup>3</sup> fiyatı:  
ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

## 16.001/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.