

15.540.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.540.1013

Tanımı Ahşap dış yüzeylere iki kat su bazlı boya yapılması (ahşap kapı, pencere, camekan doğramaları vb hariç)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 83,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 94,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 70,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 279,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 129,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 186,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15.540.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Boyanacak yüzeylerdeki, varsa budakların ısı tabancaları ile yumuşatılıp temizlenmesi, bozuk boyaların kazınması, zımpara ve fırça ile temizlenmesi, tozlardan arındırılması, m² de 0,095 lt sentetik esaslı ham ahşap astarı uygulanması, m² de 0,25 kg su bazlı boya macunu uygulanması, kurduktan sonra tekrar ince zımpara ile pürüzlerin alınması, m² de 0,07 lt su bazlı astar boya bir kat uygulanması ve yüzey kurumasını tamamladıktan sonra, m² de 0,214 lt iki kat su bazlı dış cephe ahşap boyası istenilen renkte uygulanması için her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: Ölçü: Boyanan yüzeyler ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.540.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 10.300.1602 | 04.511 | Zımpara kağıdı (A4 ebadında) | Adet | 1,000000 |
| 10.300.1181 | | Sentetik esaslı ham ahşap koruyucu astar | lt | 0,095000 |
| 10.300.1203 | 04.557/03 | Su bazlı ahşap macunu | kg | 0,250000 |
| 10.300.1174 | | Su bazlı ahşap boyası astarı | lt | 0,070000 |
| 10.300.1056 | | Su bazlı dış cephe ahşap boyası (kapı, pencere hariç) | lt | 0,214000 |
| | | İşçilik | | |
| 10.100.1023 | 01.023 | Boyacı ustası | Saat | 0,600000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,300000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.