

## 18.137/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 18.137/A

**Tanımı** 8 cm kalınlıktaki dolu gövdeli alçı bölme blokları ile sıva gerektirmeyen bölme duvarı yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	20,88	0,00	0,00
2012	20,93	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 18.137/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Projesine göre kalite kontrol şartlarına uygun olarak imal edilmiş (50x66,6x8cm) boyutlarında dolu gövdeli alçı bölme blokları ile boya veya kâğıt kaplamaya hazır 8 cm kalınlığında bölme duvarı yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve her türlü malzeme ve zayıatı ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, dolu gövdeli alçı bölme blok duvarın (nakliyesi hariç) 1 m<sup>2</sup> fiyatı:  
ÖLÇÜ : Projesi üzerinden hesaplanır. 0,10 m<sup>2</sup> den küçük boşluklar düşülmez.

## 18.137/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.