

## 18.081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 18.081

**Tanımı** (19x19x8.5)Tuğla ile taşıyıcı duvar yapılması (düşey delikli)

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	95,95	0,00	0,00
2009	137,90	0,00	0,00
2010	139,81	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	77,24	0,00	0,00
2008	122,13	0,00	0,00
2007	113,94	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 18.081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

(19x19x8,5cm) ebadında düşey delikli fabrika tuđlası ve 0,250 m<sup>3</sup> harç (Poz No: 10.003-10.003/MK) ile projesine uygun olarak düşey delikli tuđla ile taşıyıcı duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, düşey delikli tuđla duvar yapılmasının 1 m<sup>3</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT: Duvar içindeki 0,10 m<sup>2</sup>'den küçük boşluklar düşülmez. Soba bacası için ayrı bedel verilmez. Soba bacası boşluğu düşülmez.

## 18.081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.