

18.081/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 18.081/3

Tanımı (19x19x13.5)Tuğla ile taşıyıcı duvar yapılması (10.003 harçlı) (düşey delikli)

Birimi m³

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	90,06	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	91,30	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2005	52,65	0,00	0,00
2006	62,63	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2008	79,74	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2007	74,39	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

18.081/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

(19x19x13,5cm) ebadında düşey delikli fabrika tuđlası ve 0,157 m³ harç (Poz No: 10.003-10.003/MK) ile projesine uygun olarak düşey delikli tuđla duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, düşey delikli tuđla duvar yapılmasının 1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT: Duvar içindeki 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez. Soba bacası için ayrı bedel verilmez. Soba bacası boşluğu düşülmez.

18.081/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.