

18.002/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 18.002/MK

Tanımı Delikli harman tuğlası (19x9x5 cm) ile tuğla duvar yapılması (10.003 harcı ile) (kum/çakıl'ı makina ile temin)

Birimi m³

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	240,24	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	189,69	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	268,04	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2011	248,93	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2010	242,48	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2006	142,44	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2007	173,21	0,00	0,00

18.002/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

(19x9x5cm) ebadında delikli harman tuđlası ve 0,275 m³ harç (Poz No: 10.003-10.003/MK) ile projesine uygun olarak tuđla duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, delikli harman tuđlası ile duvar yapılmasının 1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT : Duvar içindeki 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez. Soba bacası için ayrı bedel verilmez. Soba bacası boşluğu düşülmez.

18.002/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.