

18.011/2/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 18.011/2/MK

Tanımı Cephe tuğlası (19x9x5 cm) ile sıvasız olarak 250 doz çimento harçlı yarım tuğla duvar yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	42,90	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	34,64	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2011	44,21	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2009	42,44	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	48,15	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

18.011/2/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

(19x9x5cm) ebadında cephe tuđlası ile ve 0,030 m³ harç (Poz No: 10.004-10.004/MK) ile projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak yarım tuđla duvar örölmesi, derzlerinin temizlenip düzgün hale getirilmesi, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, sıvasız yarım tuđla duvar yapılmasının 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.

NOT : Bu imalat yüzeyine gömme derz yapılması halinde, derz bedeli ilgili poz nodan ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

18.0111/2/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.