

16.080/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 16.080/MK

Tanımı Mevcut beton veya taş bordür döşenmesi

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	0,00	0,00	0,00
2012	3,24	0,00	0,00
2013	3,54	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2014	3,95	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	1,90	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2007	2,19	0,00	0,00
2009	2,63	0,00	0,00
2008	2,39	0,00	0,00
2010	2,71	0,00	0,00
2011	2,94	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

16.080/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Proje ve tekniđine uygun olarak gerek Őantiyede imal edilmiŐ veya prefabrik olarak Őantiyeye getirilmiŐ olan beton bordürlerin yerlerine montajı, iki bordür arasındaki birleŐim yerlerinin 400 dozlu ĥimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayıatı, iŐçilik iŐyerindeki yükleme, yatay ve düŐey taŐıma, boŐaltma, araç ve gereĥ giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:

ÖLćÜ : Bordür boyu projesi üzerinden ölçölür.

NOT : Beton bordür imalindeki beton, kalıp ve varsa donatısı ayrıca ilgili pozlarından ödenir.

16.080/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.