

## 18.031/1/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 18.031/1/MK

**Tanımı** Dolu veya düşey delikli (19x9x5 cm) fabrika tuğlası ile 200 doz çimento harçlı taşıyıcı duvar yapılması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	246,81	0,00	0,00
2009	297,59	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	299,88	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2011	306,44	0,00	0,00
2012	325,88	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

## 18.031/1/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

(19x9x5cm) ebadında dolu veya düşey delikli boyutlarında fabrika tuđlası ve 0,300 m<sup>3</sup> harç (Poz No: 10.003–10.003/MK) ile projesine uygun olarak taşıyıcı duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, düşey delikli tuđla duvar yapılmasının 1 m<sup>3</sup> fiyatı:  
ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. Bütün boşluklar düşülür.

## 18.031/1/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.