

## 18.081/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 18.081/MK

**Tanımı** Düşey delikli 19x19x8,5 cm boyutlarında fabrika tuğlası ile taşıyıcı duvar yapılması (10.003 harcı ile) (kum/çakıl'ı makina ile temin)

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	0,00	0,00	0,00
2011	141,49	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2012	151,64	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2009	134,10	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	118,74	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	93,26	0,00	0,00
2010	135,98	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2007	110,81	0,00	0,00

## 18.081/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

(19x19x8,5cm) ebadında düşey delikli fabrika tuđlası ve 0,250 m<sup>3</sup> harç (Poz No: 10.003–10.003/MK) ile projesine uygun olarak düşey delikli tuđla ile taşıyıcı duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, düşey delikli tuđla duvar yapılmasınının 1 m<sup>3</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT : Duvar içindeki 0,10 m<sup>2</sup> den küçük boşluklar düşülmez. Soba bacası için ayrı bedel verilmez. Soba bacası boşluğu düşülmez.

## 18.081/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.