

## 18.031/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>18.031/5</b>
<b>Tanımı</b>	(24x17.5x23.5) ebadında düşey delikli hafif tuğla ile duvar
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2007	78,01	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2008	83,00	0,00	0,00
2010	86,46	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2006	64,85	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	55,04	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	85,86	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 18.031/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

(24x17,5x23,5cm) ebadında düşey delikli hafif tuđlanın ve 0,135 m<sup>3</sup> harç ile (Poz No: 10.003-10.003/MK) projesine uygun olarak taşıyıcı duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, taşıyıcı duvar yapılmasının 1 m<sup>3</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT: Duvar içindeki 0,10 m<sup>2</sup>'den küçük boşluklar düşülmez. Soba bacası için ayrı bedel verilmez. Soba bacası boşluğu düşülmez.

## 18.031/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.