

## 17.031/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 17.031/MK

**Tanımı** Ocaktan aplanmıř moloz tařı ile 200 dozlu imento harlı kargir inřaat (kum/akıl'ı makina ile temin)

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** evre ve řehircilik Bakanlıęı

**Fasikül** İnřaat (Yapı İřleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2008	122,46	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	149,63	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2010	139,14	0,00	0,00
2007	114,01	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2009	134,40	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2006	98,85	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

## 17.031/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

1,100 m<sup>3</sup> ocaktan aplanmıř moloz tařı (Poz No: 08.026) ve 0,250 m<sup>3</sup> har (Poz No: 10.003-10.003/MK) ile krgir inřaat yapılması, grnen yzeylerin dzenlenmesi, inřaat yerindeki ykleme, yatay ve dřey tařıma bořaltma, gerektiđinde alıřma sehpaları, indirme tertibatı, řablon kullanılması, her trl malzeme ve zayıat, iřilik, ara ve gere giderleri, mteahhit krı ve genel giderleri dhil, ocaktan aplanmıř moloz tařı ile krgir inřaatın 1 m<sup>3</sup> fiyatı:

L: 1) Projesindeki boyutlar zerinden hesaplanır.

2) Yalnız grnen yzeye uygulandıđı takdirde derinlik 25 cm kabul edilecektir.

3) Her biri 0,250 m<sup>3</sup>#den kk olan bořluklar dřlmez.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

## 17.031/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.