

## 17.036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 17.036

**Tanımı** Kazıdan çıkan çaplanmış moloz taş ile 200 dozlu kargir inşaa

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	83,66	0,00	0,00
2007	107,21	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	128,40	0,00	0,00
2010	132,23	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	92,95	0,00	0,00
2008	117,10	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 17.036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

1,100 m<sup>3</sup> kazıdan aplanmıř moloz tařı (Poz. No: 08.028) ve 0,250 m<sup>3</sup> har (Poz No: 10.003-10.003/MK) ile kârgir inřaat yapılması, grnen yzeylerin dzenlenmesi, inřaat yerindeki ykleme, yatay ve dřey tařıma bořaltma, gerektiđinde alıřma sehpaları, indirme tertibatı, řablon kullanılması, her trl malzeme ve zayıat, iřilik, ara ve gere giderleri, mteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, kazıdan aplanmıř moloz tařı ile kârgir inřaatın 1 m<sup>3</sup> fiyatı:

L:1) Projesindeki boyutlar zerinden hesaplanır.

2)Yalnız grnen yzeye uygulandıđı takdirde derinlik 25 cm kabul edilecektir.

3) Her biri 0,250 m<sup>3</sup>'den kk olan bořluklar dřlmez.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

## 17.036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.