

17.036/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.036/MK

Tanımı Kazıdan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat (kum/çakıl'ı makina ile temin)

Birimi m³

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	90,18	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	113,61	0,00	0,00
2010	128,28	0,00	0,00
2007	103,99	0,00	0,00
2011	138,38	0,00	0,00
2009	124,49	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00

17.036/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

1,100 m³ kazıdan aplanmıř moloz tařı (Poz. No: 08.028) ve 0,250 m³ har (Poz No: 10.003-10.003/MK) ile krgir inřaat yapılması, grnen yzeylerin dzenlenmesi, inřaat yerindeki ykleme, yatay ve dřey tařıma bořaltma, gerektiđinde alıřma sehpaları, indirme tertibatı, řablon kullanılması, her trl malzeme ve zayıat, iřilik, ara ve gere giderleri, mteahhit krı ve genel giderleri dhil, kazıdan aplanmıř moloz tařı ile krgir inřaatın 1 m³ fiyatı:

L:1) Projesindeki boyutlar zerinden hesaplanır.

2)Yalnız grnen yzeye uygulandıđı takdirde derinlik 25 cm kabul edilecektir.

3) Her biri 0,250 m³#den kk olan bořluklar dřlmez.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

17.036/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.