

## 17.036/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 17.036/MK

**Tanımı** Kazıdan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat (kum/çakıl'ı makina ile temin)

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	113,61	0,00	0,00
2007	103,99	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2009	124,49	0,00	0,00
2006	90,18	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2010	128,28	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	138,38	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

## 17.036/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

1,100 m<sup>3</sup> kazıdan aplanmıř moloz tařı (Poz. No: 08.028) ve 0,250 m<sup>3</sup> har (Poz No: 10.003-10.003/MK) ile krgir inřaat yapılması, grnen yzeylerin dzenlenmesi, inřaat yerindeki ykleme, yatay ve dřey tařıma bořaltma, gerektiđinde alıřma sehpaları, indirme tertibatı, řablon kullanılması, her trl malzeme ve zayıat, iřilik, ara ve gere giderleri, mteahhit krı ve genel giderleri dhil, kazıdan aplanmıř moloz tařı ile krgir inřaatın 1 m<sup>3</sup> fiyatı:

L:1) Projesindeki boyutlar zerinden hesaplanır.

2)Yalnız grnen yzeye uygulandıđı takdirde derinlik 25 cm kabul edilecektir.

3) Her biri 0,250 m<sup>3</sup>#den kk olan bořluklar dřlmez.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

## 17.036/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.