

## 17.081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 17.081

**Tanımı** 100 kg ağırlığa kadar ocak taşı ile istifsiz taş dolgu

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	0,00	0,00	0,00
2006	25,63	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	29,45	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2010	35,69	0,00	0,00
2005	22,88	0,00	0,00
2008	30,96	0,00	0,00
2009	34,23	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	39,05	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 17.081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

1,000 m<sup>3</sup> ocak taşı (Poz No: 08.021) kuruda ya da su içinde atılarak yerine konmak suretiyle istifsiz taş dolgu yapılması, üst tabakanın düzgünce ve uygun taşlarla düzenlenmesi, inşaat yerindeki yükleme ve yatay düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri müteahhit kârı ve genel giderler dâhil, 100 kg a kadar ağırlıktaki ocak taşı ile istifsiz dolgunun 1 m<sup>3</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ: Yapılan iş tartı esasına göre ya da idarenin yazılı izni ile projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. Su içinde yapılan dolgular için inşaat çevresinde yapılan figüre de ölçülür.

NOT : Bitmiş yapının birim hacim ağırlığı 1,800 ton/m<sup>3</sup> alınacaktır.

## 17.081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.