

## 17.082 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 17.082

**Tanımı** 100 kg ağırlığa kadar kazı taşı ile istifsiz taş dolgu

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	0,00	0,00	0,00
2005	18,40	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	25,88	0,00	0,00
2011	32,56	0,00	0,00
2009	28,54	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2007	23,64	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2010	29,44	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2006	20,60	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 17.082 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

1,000 m<sup>3</sup> kazı taşı (Poz No: 08.024) kuruda ya da su içinde atılarak yerine konmak suretiyle istifsiz taş dolgu yapılması, üst tabakanın düzgünce ve uygun taşlarla düzenlenmesi, inşaat yerindeki yükleme ve yatay düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri müteahhit kârı ve genel giderler dâhil, 100 kg a kadar ağırlıktaki kazı taşı ile istifsiz dolgunun 1 m<sup>3</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ: Yapılan iş tartı esasına göre ya da idarenin yazılı izni ile projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. Su içinde yapılan dolgular için inşaat çevresinde yapılan figürede ölçülür.

NOT: Bitmiş yapının birim hacim ağırlığı 1,800 ton/m<sup>3</sup> alınacaktır.

## 17.082 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.