

17.141 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.141

Tanımı Doğal büyük parke taşı (BPT) ile döşeme kaplaması yapılması (yol, meydan, park, kaldırım ve benzeri yerlerde) (120-130 mm boyutlarında, granit, bazalt, diyorit, diyabaz, melafir, gabro, grovak ve benzeri taşlar ile)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	31,71	0,00	0,00
2006	35,69	0,00	0,00
2003	27,28	0,00	0,00
2007	39,93	0,00	0,00
2008	42,19	0,00	0,00
2009	44,68	0,00	0,00
2005	32,99	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2011	48,26	0,00	0,00
2010	46,69	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2012	36,33	0,00	0,00
2014	39,65	0,00	0,00
2015	42,75	0,00	0,00
2013	36,24	0,00	0,00
2017	53,35	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2016	50,94	0,00	0,00
2018	58,40	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

17.141 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta (Poz. No: 08.001-08.008) kum serilmesi, (120-130) mm ebatlarında doğru kenarlı ve prizmatik büyük parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, büyük parke taşı ile döşeme kaplamasının 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Döşenmiş saha hesaplanır.

NOT : 1) Beton üzerine parke döşenmesi halinde de yukarıdaki fiyat uygulanır.

2) Bütün boyutları için yukarıdaki fiyat uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

17.141 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.