

17.144 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.144

Tanımı Doğal küçük parke taşı (KPT) ile döşeme kaplaması yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	57,36	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2007	49,54	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	44,86	0,00	0,00
2005	40,86	0,00	0,00
2009	55,46	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2008	52,36	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

17.144 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta (Poz No: 08.001-08.008) kum serilmesi, (50-60) mm ebatlarında doğru kenarlı ve prizmatik küçük parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayıt, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, küçük parke taşı ile döşeme kaplamasının 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ: Döşenmiş saha hesaplanır.

NOT: 1) Beton üzerine parke döşenmesi halinde de aynı fiyat uygulanır.

2) Bütün boyutları içinde aynı fiyat uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

17.144 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.