

18.117/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 18.117/01

Tanımı 10 cm kalınlığındaki teçhizatlı hafif gaz beton çatı döşeme plağı (G3 sınıfı) ile taşıyıcı çatı döşemesi yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	35,30	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	39,04	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2011	39,85	0,00	0,00
2010	37,58	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2008	33,90	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

18.117/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Projesine göre 10 cm kalınlıkta teçhizatlı hafif gazbeton çatı döşeme plađının (G3 sınıfı) vinç yardımı ile yerine monte edilmesinden sonra ,kenar boşluklarının 0,006 m³ harç (Poz No: 10.005-10.005/MK) gidecek şekilde doldurulması ve taşıyıcı çatı döşemesinin yapılması, gerektiğinde sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Döşeme sathı hesaplanır.0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez

NOT : Derz ve montaj demirleri bedeli kendi pozlarından ayrıca ödenecektir

18.117/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.