

## 18.171 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 18.171

**Tanımı** Perlit betonu ile çatı arasında tecrit yapılması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	133,01	0,00	0,00
2009	131,80	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2012	140,63	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	105,33	0,00	0,00
2005	98,30	0,00	0,00
2007	115,18	0,00	0,00
2008	121,73	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2011	136,68	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 18.171 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

En büyük tanesi 3 mm en küçük tanesi sıfır mm olacak şekilde ve yabancı maddelerden temizlenmiş 1,500 m<sup>3</sup> genişletilmiş perlit agregası, 100 kg çimento, ortalama 0,450 m<sup>3</sup> su katılmak suretiyle hazırlanan harcın döşeme üzerine serilmesi , tesviye ve tanzimi, sođuk ve sıcaktan korunması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (nakliyesi hariç) 1 m<sup>3</sup> fiyatı:  
ÖLÇÜ : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

## 18.171 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.