

18.172/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 18.172/1

Tanımı Perlit betonu ile çatı arasında tecrit yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2006	8,00	0,00	0,00
2012	10,21	0,00	0,00
2005	7,58	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2009	9,85	0,00	0,00
2010	9,89	0,00	0,00
2011	10,03	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2008	9,01	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2007	8,51	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

18.172/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Çatılarda beton döşeme üzerine, dış duvarlarda iki tuđla arasına ısı yönetmeliđine göre belirlenen kalınlıkta, orta taneli genleşmiş perlit agregası doldurulmuş 100 mikron kalınlıđındaki naylon torba ambalajlı şiltelerin boşluk kalmayacak şekilde serbest olarak serilmesi ve döşenmesi, inşaat yerindeki yükleme-, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, perlit şilte ile ısı yalıtımı yapılmasının 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Yalıtım yapılan yüzeylerin projedeki boyutlar üzerinden alanı bulunur, boşluklar düşülür.

NOT : Şiltenin kalınlıđı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.

18.172/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.