

18.178/9 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	18.178/9
Tanımı	29x19x13.5 cm boyutunda kireç kumtaşı ile duvar örülmesi
Birimi	m ³
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2005	54,25	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2008	72,54	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2007	67,91	0,00	0,00
2009	77,39	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2010	78,03	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	60,51	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

18.178/9 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

118 adet kireç kum taşından 200 kg çimento dozlu harç (Poz No:10.003-10.003/MK) ile projesine uygun olarak taşıyıcı duvar yapılması, sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m³ duvar fiyatı:
ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT: Duvar içindeki 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez. Soba bacası için ayrı bedel verilmez. Soba bacası boşluğu düşülmez.

18.178/9 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.