

18.139/C4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 18.139/C4

Tanımı Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (Duvar profilleri ile) (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	25,70	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2009	25,18	0,00	0,00
2012	25,24	0,00	0,00
2014	27,34	0,00	0,00
2006	17,91	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2010	25,14	0,00	0,00
2016	35,08	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2008	22,20	0,00	0,00
2017	37,43	0,00	0,00
2007	20,64	0,00	0,00
2018	44,43	0,00	0,00
2011	25,04	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	55,99	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	29,71	0,00	0,00

18.139/C4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 50 mm'lik duvar U-profillerinin (DU50) DC50 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiđi durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle giydirme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.

NOT: 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

18.139/C4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.