

## 18.168/3/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 18.168/3/MK

**Tanımı** (15x39x18,5/19 cm) boyutlarında boşluklu bimsbeton blokla duvar yapılması (10.043/MK harcı ile )

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2010	18,76	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2012	20,51	0,00	0,00
2009	18,51	0,00	0,00
2011	19,53	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	16,63	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

## 18.168/3/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Projesine göre boşluklu bimsbeton duvar elemanları ile (Poz no: 10.043-10.043/MK) harçla duvar yapılması lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme-, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici ve genel giderler dâhil, 1 m<sup>2</sup> duvar yapılması fiyatı:  
ÖLÇÜ : Projesi üzerinden m<sup>2</sup> olarak hesaplanır. 0,10 m<sup>2</sup> den küçük münferit boşluklar çıkarılmaz.

## 18.168/3/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.