

18.233/10 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 18.233/10

Tanımı Mevcut ahşap, çelik, betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerine (4 cm) polistren dolgulu (Üst 0.70 mm trapezoidal Alt 0.50 mm düz) Alüminyum levhalar (EN AW 3003,Al-Mn1 Cu) ile ısı yalıtımlı çatı örtüsü yapılması.

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	57,96	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2016	74,23	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2014	62,79	0,00	0,00
2013	55,50	0,00	0,00
2015	67,34	0,00	0,00
2012	54,55	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2006	57,51	0,00	0,00
2007	53,23	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2003	49,27	0,00	0,00
2005	56,86	0,00	0,00
2011	58,64	0,00	0,00
2004	50,19	0,00	0,00
2008	55,26	0,00	0,00
2009	57,41	0,00	0,00

18.233/10 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Mevcut ahşap, çelik, betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerine, üst 0,70 mm trapezoidal, alt 0,50 mm düz, 40 mm polistren dolgulu sandviç alüminyum panellerin (EN AW 3003 Al-Mn1 Cu) birbiri üzerine şartnamesine ve projesine uygun olarak bindirilmesi, aşıklara tespiti, pop perçin ile perçinlenmesi, aksesuarların (mahya saçak altı, duvar dibi kenar kaplama vb.) yerine konulması, enine ve boyuna binilerle trifon, rondela altı ve pop perçin deliklerinin silikonlanması, inşaat yerindeki yüklemeye, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, polistren dolgulu sandviç alüminyum panel levhalar ile ısı yalıtımlı çatı örtüsü yapılmasının 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ: Meyilli satıh üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

18.233/10 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.