

## 18.233/9 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 18.233/9

**Tanımı** Mevcut ahşap, çelik, betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerine 4 cm poliüretan dolgulu (üst 0,70 mm trapezoidal, alt 0,50 mm düz) alüminyum levhalar (EN AW 3003 Al-Mn1 Cu) ile ısı yalıtımlı çatı örtüsü yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	0,00	0,00	0,00
2008	52,14	0,00	0,00
2005	44,56	0,00	0,00
2011	54,38	0,00	0,00
2007	48,76	0,00	0,00
2010	53,70	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2009	54,85	0,00	0,00
2003	41,16	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2004	44,25	0,00	0,00
2012	55,31	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	56,26	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2006	47,21	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

## 18.233/9 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Mevcut ahşap çelik, betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerine üstü 0,70 mm trepozoidal, altı 0,50 mm düz alüminyum levha arasına enjekte edilmiş 4 cm kalınlıkta poliüretan dolgulu alüminyum sandviç panellerin (EN AW 3003 Al-Mn1Cu) birbiri üzerine şartnamesine ve projesine uygun olarak bindirilmesi, aşıklara tespiti pop perçinlerle perçinlenmesi, aksesuarların (mahya, saçak altı, duvar dibi, kenar kaplama vb. gibi) yerine konması, enine ve boyuna binilerle trifon rondela altı ve pop perçin deliklerinin silikonlanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, poliüretan dolgulu alüminyum levhalarla çatı örtüsü yapılmasının 1m<sup>2</sup> fiyatı :

ÖLÇÜ : Meyilli satıh üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 18.233/9 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.