

18.233/9 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 18.233/9

Tanımı Mevcut ahşap, çelik, betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerine 4 cm poliüretan dolgulu (üst 0,70 mm trapezoidal, alt 0,50 mm düz) alüminyum levhalar (EN AW 3003 Al-Mn1 Cu) ile ısı yalıtımlı çatı örtüsü yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	44,56	0,00	0,00
2010	53,70	0,00	0,00
2013	56,26	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2012	55,31	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2003	41,16	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2004	44,25	0,00	0,00
2006	47,21	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2007	48,76	0,00	0,00
2008	52,14	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2009	54,85	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2011	54,38	0,00	0,00

18.233/9 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Mevcut ahşap çelik, betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerine üstü 0,70 mm trepozoidal, altı 0,50 mm düz alüminyum levha arasına enjekte edilmiş 4 cm kalınlıkta poliüretan dolgulu alüminyum sandviç panellerin (EN AW 3003 Al-Mn1Cu) birbiri üzerine şartnamesine ve projesine uygun olarak bindirilmesi, aşıklara tespiti pop perçinlerle perçinlenmesi, aksesuarların (mahya, saçak altı, duvar dibi, kenar kaplama vb. gibi) yerine konması, enine ve boyuna binilerle trifon rondela altı ve pop perçin deliklerinin silikonlanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, poliüretan dolgulu alüminyum levhalarla çatı örtüsü yapılmasının 1m² fiyatı :

ÖLÇÜ : Meyilli satıh üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

18.233/9 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.